



# Hoppediz®



## Mode d'emploi BucklePad

Nos auxiliaires de portage HOP-TYE® et HOP-TYE® Conversion nécessitent d'attacher ou de nouer la ceinture ventrale. Nous vous proposons dès aujourd'hui une solution alternative, le **kit BucklePad**. Il se compose d'une boucle de sécurité en deux parties et d'un coussinet pour une ceinture rembourrée. Le coussinet peut être placé sous la ceinture sans ouvrir cette dernière, il suffit de le glisser par-dessous et de le fixer par des pressions. Vous pouvez aussi utiliser deux BucklePads sans boucles en rembourrage au niveau des épaules si vous ne souhaitez pas déployer entièrement les bretelles de votre HOP-TYE® ou HOP-TYE® Conversion. Notre **kit BucklePad** convient aux tours de taille de 88cm à 190cm.

*Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à porter – et à être porté!*

**La famille Schröder**



# Important :

Avant de placer le bébé dans l'auxiliaire de portage, vérifiez toujours que la ceinture est correctement fermée. Assurez-vous avant chaque utilisation que la boucle est bien fermée et que la ceinture dépasse d'au moins 10 cm de chaque côté.

**ATTENTION ! CONSERVER IMPÉRATIVEMENT CES INSTRUCTIONS POUR POUVOIR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT !**

Le kit BucklePad d'Hoppediz® ne convient pas à :



Le kit BucklePad d'Hoppediz® convient à :



## Mode d'emploi



**1**  
Le kit BucklePad se compose d'une boucle de sécurité en deux parties et d'un coussinet en tissu garni de boutons pressions.



**2**  
Commencez par ouvrir la boucle



**3**  
et enflez-y une partie de la ceinture de votre porte-bébé.



4 Pour cela, passez la ceinture par en dessous dans la fente du côté intérieur de la boucle.



5 Tirez la ceinture vers le haut



6 et repassez la dans la deuxième fente de la boucle.



7 Voilà à quoi doit ressembler la ceinture enfilée dans la boucle. Tirez au **moins 10 cm** de la ceinture hors de la boucle.



8 Enfilez alors l'autre côté de la ceinture dans la deuxième partie de la boucle.



9 Pour cela, passez la de nouveau par en dessous dans la fente du côté intérieur.



10 et tirez-la vers le haut.



11 Puis repassez la ceinture dans la deuxième fente de la boucle.



12 Tirez au **moins 10 cm** de la ceinture hors de la boucle.



13 La boucle est prête.



14 Fermez la boucle. Elle doit s'enclencher avec un petit bruit.



15 Vérifiez si elle est bien fermée en tirant des deux côtés. >





16

Pour porter votre enfant plus confortablement, vous pouvez rembourrer la boucle avec le coussinet.



17

Pour cela, posez la boucle par-dessus au milieu et tirez la ceinture de chaque côté pour la lisser.



18

Fermez les deux pressions.



19

Voilà à quoi doit ressembler le kit BucklePad correctement assemblé devant,



20

derrière et



21

vu d'en haut. •



Scannez pour voir notre vidéo d'instructions sur le kit BucklePad :



Le kit BucklePad peut aussi être utilisé avec des auxiliaires de portage d'autres marques qu'HOPPEDIZ®.

# Hoppediz®

Hoppediz GmbH & Co. KG  
Zum Scheider Feld 45 · D-51467 Bergisch Gladbach · Allemagne  
Téléphone : +49 (0) 22 02-98 35 0  
www.hoppediz.de · www.hoppediz.com · www.hoppediz.fr  
info@hoppediz.de

